



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CABIXI

INDICAÇÃO Nº 1.549/2025.

VEREADOR AUTOR DA INDICAÇÃO – ROQUE FARIAS

O Vereador que esta subscreve, após ouvido o Plenário, nos termos do artigo 129 do Regimento Interno, vem, mui respeitosamente, solicitar que encaminhe através de Ofício ao Excelentíssimo Senhor Silvano Ascari de Almeida, Prefeito Municipal de Cabixi/RO, para que seja **substituído a porta da capela mortuária Municipal NA AVENIDA TAPAJÓS NO MUNICÍPIO DE CABIXI.**

JUSTIFICATIVA

A porta atualmente instalada na capela mortuária apresenta dimensões e características que dificultam o adequado deslocamento dos caixões durante as cerimônias fúnebres. O vão de passagem reduzido, aliado ao sistema de abertura pouco funcional, tem ocasionado constrangimentos operacionais, exigindo manobras difíceis e aumentando o risco de danos ao caixão, às instalações e aos profissionais que realizam o serviço.

A substituição da porta por um modelo de maior largura e com sistema de abertura mais adequado (como porta de correr ou porta de duas folhas) visa garantir:

- **Melhor acessibilidade e fluidez na movimentação dos caixões;**
- **Segurança para os funcionários e familiares** durante o transporte;
- **Dignidade e respeito nas cerimônias fúnebres**, evitando situações inadequadas;
- **Melhor conservação das instalações**, reduzindo o risco de impactos ou danos.

Assim, a troca da porta é uma intervenção necessária para assegurar condições adequadas de funcionamento da capela mortuária, melhorar a qualidade do serviço prestado e atender às normas básicas de acessibilidade e segurança.

Cabixi/RO, 26 de novembro de 2025.

ROQUE FARIAS

Vereador Autor da Indicação



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CABIXI

Vereadores:

ELEILTO RODRIGUES DOS SANTOS
Vereador

FABIO GONÇALVES LUZ
Vereador

IMAR DE LIMA
Vereador

JUCIELI ANDRADE DE CARLI
Vereadora

MILTON ANTUNES DA SILVA
Vereador

GILMAR ROSE
Vereador

DONIZETE NUNES DA SILVA
Vereador

APARECIDO OLIVEIRA FELTRIM
Vereador